

GAiL
ARQUITETURA EM CERÂMICA

Coleção
Arquitetura
Natural

Conceito atemporal
e design funcional a
favor da especificação





GAIL

Linha Natural
Linha Stones



Linha Natural

Tecnicidade e estética atemporal resumem a força da Coleção Arquitetura Natural.

A Coleção Arquitetura Natural Gail reproduz as cores terrosas da natureza em produtos de formatos modulares, complementados por peças de acabamentos e usos especiais, endossando o DNA de liderança em revestimentos de alta performance da Gail.

Com superfície lisa ou texturizada e ampla gama de cores, efeitos e formatos, a coleção possibilita a criação de paginações diferenciadas, proporcionando independência e originalidade a cada projeto.

Todos os produtos que integram a coleção, sendo placas cerâmicas, peças de usos especiais e acabamentos, tais como rodapés, bordas e cantos, permitem uma composição harmoniosa aos espaços, através da combinação das peças e de suas cores.

Pelo seu design atemporal, permite também a fácil composição com outros produtos e materiais, enriquecendo projetos arquitetônicos comerciais e residenciais.

Tradicional, a coleção agrega design a alta resistência.

Consagrada coleção do portfólio da Gail, a Coleção Arquitetura Natural une tradição, design e alta resistência permitindo pluralidade de uso e composições.

Em função da concepção técnica e vantagens funcionais, a coleção apresenta amplas possibilidades de especificação e uso. Pode ser utilizada em fachadas, calçadas, muros, decks de piscina, paredes e pisos em geral, caracterizando a vocação da coleção para locais com elevada exigência técnica e intenso tráfego, bem como ambientes residenciais internos e externos, onde o conforto e o apelo decorativo prevalecem.

Os produtos asseguram resistência a variações térmicas e baixa expansão por umidade.

Além da linha de produtos atualizada em design e qualidade, destaca-se ainda o importante diferencial de customizar cores, texturas e formatos mediante projeto.




Linha Natural



Linha Natural

Coleção Arquitetura Natural

SISTEMA EXCLUSIVO DE
**GARRAS
CÔNICAS**



Diferencial Tecnológico Exclusivo Gail

As Garras Cônicas são uma tecnologia exclusiva criada e desenvolvida pela Gail. Trata-se de um sistema de segurança que garante melhor fixação das placas cerâmicas, mesmo em ambientes sujeitos à trepidação e alta umidade. O desenho cônico aumenta consideravelmente a aderência das placas durante o assentamento, garantindo maior vida útil ao seu empreendimento.

Sistema Completo

Seu projeto ganhando
novas perspectivas



A Gail oferece o sistema completo para a garantia do melhor resultado final técnico e estético. Soma-se à gama de produtos e peças especiais, os produtos específicos para assentamento, rejuntamento e limpeza, e os personalizados serviços de consultoria de especificação, projetos de paginação e suporte técnico.



PLACAS


Uso geral em pisos de ambientes internos, externos e revestimentos verticais (paredes e fachadas). Todos são itens resistentes ao escorregamento. Em locais sujeitos a óleos e graxas (como churrasqueiras) é recomendado o uso de impermeabilizante adequado. Não utilizar verniz, resina ou cera, pois diminuem esta característica.



Natural
240x240x9mm_**cod. 6029**
Cores: Somente 1230, 1275



Natural FLAT
240x240x9mm_**cod. 6039**
Cores: Todas, exceto 1230, 1275



Natural
240x116x9mm_**cod. 1009**
Cores: Todas, exceto 1055, 1075



Natural
116x116x9mm_**cod. 1209**
Cores: Todas, exceto 1055, 1075



Natural
300x75x10mm_**cod. 6845**
Cores: Todas, exceto 1055, 1075



Natural
240x54x9mm_**cod. 2109**
Cores: Todas





Natural Design
240x54x9mm_**cod. 2119**
Cores: Todas

Paredes componíveis com esta coleção

Coleção Loft e Coleção Combicolor

PADRÃO DE CORES

LINHA NATURAL




PEÇAS PARA USOS ESPECIAIS



Arq Road
240x115x16x9mm_**cod. 1078**
Cores: Todas, exceto efeito flash




Em usos especiais, onde se requer resistência ao escorregamento, é necessário uma avaliação ampla das variáveis envolvidas, como tipo de superfície de contato, tipo de solado e meio contaminante, além das características do usuário.



Arq Trama
240x240x11mm_**cod. 6027**
Cores: Todas, exceto efeito flash



11mm



Arq Street
240x116x9mm_**cod. 1074**
Cores: Todas, exceto efeito flash



9mm




Arq Strada
240x116x12mm_**cod. 1077**
Cores: Todas, exceto efeito flash



12mm

1078



COMPLEMENTOS




Rodapé Arredondado
240x100x9mm_**cod. 4009**

Cores: Todas, exceto efeito flash




Rodapé 90°
240x100x9mm_**cod. 4019**

Cores: Todas, exceto efeito flash





Canto Interno Arredondado
240x30x9mm_**cod. 4109**

Cores: Todas, exceto efeito flash





Canto Externo Arredondado
240x45x9mm_**cod. 4209**

Cores: Todas, exceto efeito flash




Placa para Canto 90°
180x54x54x11mm_**cod. 2311**

Cores: Todas, exceto efeito flash



Borda com Relevo Gradino
240x116x9mm_**cod. 3416**

Cores: Todas, exceto efeito flash



Borda Uso Múltiplo
240x116x9mm_**cod. 3409**

Cores: Todas, exceto efeito flash



EFEITO FLASH



Cinza Oliva Flash
_cod. 1055



Marfim Caramelo Flash
_cod. 1075



Amêndoa Flash
_cod. 1275



Terracota Flash
_cod. 1305



Castor Flash
_cod. 1405



Todos os revestimentos cerâmicos podem apresentar variações de tonalidade entre lotes de produção. Já os materiais Flash além de apresentar estas variações de tonalidade, apresentam propositalmente efeitos de movimento e/ou nuances de cores, potencializando a originalidade do projeto.

ÍCONES



Espessuras Variadas



Garra Cônica



Indicado para Rampas



Produto para Parede




Efeito Flash




Ideal para Rampas de Garagem


SUGESTÕES DE PAGINAÇÃO




Natural
240x116x9mm_cod. 1009
Escama de Peixe




Natural
240x54x9mm_cod. 2109
Escama de Peixe




Natural
300x75x10mm_cod. 6845
Junta prumo



Natural
240x54x9mm_cod. 2109
Dama



Natural
116x116x9mm_cod. 1209
Junta prumo



Natural
240x116x9mm_cod. 1009
116x116x9mm_cod. 1209
Dama

ORIENTAÇÕES GERAIS

Abaixo seguem informações importantes sobre as etapas inerentes ao processo de escolha, instalação e limpeza dos revestimentos cerâmicos.

- Escolha o produto mais indicado para o uso desejado, consultando as características técnicas.
- Para manutenções futuras, adquira de 5 a 10% a mais de produtos cerâmicos que o especificado. Paginações diferenciadas (tipo escama de peixe) podem gerar perdas maiores de material.
- Faça a inspeção dos produtos cerâmicos quando recebidos na obra (confira modelo, quantidade, qualidade, lote e tonalidade).
- Para sua segurança, guarde uma embalagem para consultas posteriores.
- Pequenas variações de tonalidade são inerentes ao processo de fabricação de produtos cerâmicos. Para harmonizar cores e evitar manchas claras ou escuras nas paginações (principalmente produtos pigmentados, destonalizados propositadamente ou as linhas Flash), misture previamente o conteúdo de varias embalagens antes de começar o assentamento.
- Em áreas sujeitas a agentes como: molho de tomate, óleos e gorduras – churrasqueiras, cozinhas, praças de alimentação, lanchonetes, residência, etc., recomendamos uso de impermeabilizantes (manchas – classe 1).
- Para áreas sujeitas ao trafego de cargas pesadas e/ou que necessitam de proteção contra ataques químicos, consultar as especificações de produtos e instruções de usos mais apropriados.
- Para áreas onde se requer resistência ao escorregamento, utilizar produtos que possuam coeficiente de atrito maior ou igual a 0,4, medido através do Método Tortus, conforme norma NBR 13.818.
- Recomendamos a realização de um Projeto Executivo com equipe capacitada e especialista com o objetivo de atender as Normas Técnicas vigentes (Normas de Assentamento: NBR 13753 – Pisos Internos e Externos; NBR 13754 – Paredes Internas; NBR 13755 – Parede Externa e Fachada).
- Para a correta aplicação dos revestimentos cerâmicos, priorize mão de obra especializada.

Para orientações de assentamento, rejuntamento e limpeza, entre em contato com a Consultoria Técnica Gail.
Contato: 55 (11) 2423-2600
Email: sac@gail.com.br



LINHA DE ARGAMASSAS, REJUNTES E PRODUTOS DE LIMPEZA

Nosso portfólio de produtos complementares é composto por argamassas, rejuntas, produtos de limpeza e manutenção que atendem as mais diversas exigências de uma obra. As argamassas são destinadas ao assentamento e rejuntamento, por isso possuem ampla variedade de resinas, adaptando-se perfeitamente às condições e revestimentos de cada empreendimento. Segue link para download do catálogo produtos complementares: www.gail.com.br/arquivos/catalogo-produtos-complementares-2013-ed-2.pdf